

Psychotherapie im Alter

Forum für Psychotherapie, Psychiatrie, Psychosomatik und Beratung

20. Jg.

1/23

Exposition und Konfrontation

Herausgegeben von Simon Forstmeier

Herausgeberinnen und Herausgeber

Simon Forstmeier, Siegen

Reinhard Lindner, Kassel

Meinolf Peters, Marburg

Astrid Riehl-Emde, Heidelberg

Anne Katrin Risch, Jena

Bertram von der Stein, Köln

Jana Volkert, Berlin

Alexandra Wuttke, Mainz

Beirat

Beate Baumgarte, Gummersbach

Gerald Gatterer, Wien

Eike Hinze, Berlin

Rolf D. Hirsch, Bonn

Johannes Johannsen, Darmstadt

Eva-Marie Kessler, Berlin

Andreas Kruse, Heidelberg

Andreas Maercker, Zürich

Alexander Rösler, Hamburg

Ulrich Schmid-Furstoss, Bielefeld

Christiane S. Schrader, Frankfurt

Gabriela Stoppe, Basel

Tillmann Supprian, Düsseldorf

Martin Teising, Bad Hersfeld

Werner Vogel, Hofgeismar

Claus Wächtler, Hamburg

Gabriele Wilz, Jena

Dirk Wolter, Itzehoe

Susanne Zank, Köln



Psychosozial-Verlag

Impressum

Psychotherapie im Alter

Forum für Psychotherapie, Psychiatrie,
Psychosomatik und Beratung
ISSN 1613–2637 (print)
ISSN 2699–1594 (digital)
www.psychosozial-verlag.de/pia
20. Jahrgang, Nr. 77, 2023, Heft 1
<https://doi.org/10.30820/1613-2637-2023-1>

Herausgeberinnen und Herausgeber:

Prof. Dr. Simon Forstmeier, Prof. Dr. Reinhard Lindner, Prof. Dr. Meinolf Peters, Prof. Dr. Astrid Riehl-Emde, Dr. Dipl.-Psych. Anne Katrin Risch, Prof. Dr. Bertram von der Stein, Prof. Dr. phil. Jana Volkert, Dr. Alexandra Wuttke

MitbegründerInnen und

ehemalige MitherausgeberInnen:
Prof. Dr. Hartmut Radebold † (2004–2008),
Dr. Peter Bäurle (2004–2011), Dr. Johannes Kipp † (2004–2014), Prof. Dr. Henning Wormstall (2004–2014), Dipl.-Päd.
Angelika Trilling (2004–2016), Prof. Dr.
Ines Himmelsbach (2017–2019), Prof. Dr.
Eva-Marie Kessler (2015–2021)

Geschäftsführende Herausgeberin:

Prof. Dr. Astrid Riehl-Emde
herausgeber@psychotherapie-im-alter.de
www.psychotherapie-im-alter.de

RubrikherausgeberInnen:

»Institutionen stellen sich vor«:
Dr. Alexandra Wuttke,
a.wuttke-linnemann@psychotherapie-im-alter.de

»Buchbesprechungen«:

Prof. Dr. Meinolf Peters
meinolf.peters@psychotherapie-im-alter.de

»Kritischer Zwischenruf«:

Prof. Dr. Reinhard Lindner
reinhard.lindner@psychotherapie-im-alter.de

»Titelbild«:

Prof. Dr. Bertram von der Stein
bertram.von.der.stein@psychotherapie-im-alter.de

ViSdP:

Die HerausgeberInnen; bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen die AutorInnen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht in jedem Fall eine Meinungsäußerung der HerausgeberInnen, der Redaktion oder des Verlages dar.

Erscheinen: Vierteljährlich

Anfragen zu Anzeigen bitte an den Verlag:
anzeigen@psychosozial-verlag.de

Abonnementbetreuung:

Psychosozial-Verlag GmbH & Co. KG
Walltorstraße 10
35390 Gießen
Tel.: 0641/969978-26
Fax: 0641/969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de
www.psychosozial-verlag.de

Bezug:

Jahresabo 65,90 Euro (zzgl. Versand)
Einzelheft 22,90 Euro (zzgl. Versand)
Studierende erhalten 25 % Rabatt (gegen Nachweis).

Das Abonnement verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern nicht eine Abbestellung bis acht Wochen vor Beendigung des Bezugszeitraums erfolgt.

© 2023 Psychosozial-Verlag GmbH & Co. KG
Nachdruck – auch auszugsweise – mit Quellenangabe nur nach Rücksprache mit den HerausgeberInnen und dem Verlag. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Die Zeitschrift *Psychotherapie im Alter* wird regelmäßig in der Internationalen Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur (IBZ – De Gruyter Saur) und in der Publikationsdatenbank PSYNDEX des ZPID – Leibniz-Institut für Psychologie erfasst.

Inhalt

Editorial

- Exposition und Konfrontation 5
Simon Forstmeier

Übersichten

- Überblick über Expositionsverfahren im höheren Lebensalter
bei Angststörungen und Posttraumatischer Belastungsstörung 9
Simon Forstmeier & Jan Ochel
- Beziehung und Exposition in der Alterspsychotherapie 27
Zur Integration psychodynamischer und verhaltenstherapeutischer
Methoden am Beispiel der Angstbehandlung
Willy Herbold, Per Wallraven, Verena Böhm & Katja Körner

Konzept- und fallbezogene Arbeiten

- Angstkonfrontation bei Progredienzangst 45
Petra Berg & Andreas Dinkel
- Dosierte Exposition in der tiefenpsychologisch
orientierten Behandlung älterer Menschen 57
Ein Fallbeispiel mit einem Kriegskind (Jahrgang 1942)
Luise Reddemann
- Stationäre Narrative Expositionstherapie als Ultima Ratio? 67
Therapiekonzept, Falldarstellung älterer Patientinnen
mit Kindheitstraumatisierungen und Prä-Post-Assessment
Dana Bichescu-Burian, Anna Lena Schwab & Maria-Luisa Steib

Anwendungsbezogene empirische Arbeit

- Einstellung von Psychotherapeut:innen zur Exposition
mit älteren Patient:innen 83
*Jessica Arns, Verena Born, Lukas Flöter,
Nik Hulsmans & Simon Forstmeier*

Eine Institution stellt sich vor

- Certificate of Advanced Studies (CAS) »*Gerontologie heute:
Besser verstehen, erfolgreich vermitteln, innovativ gestalten*« 103
Ein gerontologisches Zertifikatsprogramm
des Zentrums für Gerontologie an der Universität Zürich
Andrea B. Horn

Zum Titelbild

- Exposition und Konfrontation: Der Kran als Herausforderung 109
Bertram von der Stein

Buchbesprechungen

- Tobias Teismann, Jürgen Margraf (2018)
Exposition und Konfrontation 111
Alexandra Wuttke

- Helmut Rießbeck (2021) Existenzielle Perspektiven
in der Psychotraumatologie. Kernfragen des Daseins
in der therapeutischen Praxis 113
Meinolf Peters

- Themenausblick 117

- Veranstaltungshinweise 119

Exposition und Konfrontation

Psychotherapie im Alter 20 (1) 2023 5–8

www.psychotherapie-im-alter.de

<https://doi.org/10.30820/1613-2637-2023-1-5>

Wie bewältigte Johann Wolfgang von Goethe seine Höhenangst? Er selbst beschrieb es folgendermaßen:

»Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz im Busen zersprangen mögen. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle im Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zieraten, die Kirche und alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als ob man sich auf einer Montgolfiere in die Luft erhöhen sähe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig war« (Goethe 1975, 337).

Goethes Methode bezeichnen wir heute in der Psychotherapie als Exposition oder Konfrontation. Beide Begriffe kann man synonym verwenden, wobei der Begriff »Konfrontation« in psychodynamischen Therapien häufiger verwendet wird, »Exposition« dagegen häufiger in der Verhaltenstherapie. Gemeint ist, dass Patient:innen geholfen wird, sich Situationen, Objekten, Gedanken und damit zusammenhängenden Ängsten geplant auszusetzen und das Unbehagen achtsam wahrzunehmen, bis es abnimmt. Dieses Expositionsprinzip wurde zunächst, wie das Beispiel von Goethe zeigt, außerhalb der Psychotherapie entdeckt und beschrieben (Marks 1978). Es ist so naheliegend wie wirksam, sodass auch Sigmund Freud es in seinen frühen Schriften erwähnte:

»Nehmen Sie das Beispiel des Agoraphoben; es gibt zwei Klassen von solchen, eine leichtere und eine schwerere. Die ersteren haben zwar jedes Mal unter Angst zu leiden, wenn sie allein auf die Straße gehen, aber sie haben darum das Alleingehen noch nicht aufgegeben; die anderen schützen sich vor der Angst, indem sie auf das Alleingehen verzichten. Bei diesen letzteren hat man nur dann Erfolg, wenn man sie durch den Einfluss der Analyse bewegen

kann, sich wieder wie Phobiker des ersten Grades zu benehmen, also auf die Straße zu gehen und während dieses Versuches mit der Angst zu kämpfen« (Freud 1947, 191).

In der Verhaltenstherapie wurde der Begriff »Exposition« allmählich häufiger verwendet, nachdem Marks (1975) in einer kritischen Übersicht über lerntheoretisch fundierte Interventionen schlussfolgerte, dass reine Exposition genauso effektiv sei wie systematische Desensibilisierung, die zu dieser Zeit viel häufiger in der Angstbehandlung eingesetzt wurde. Hierbei lernen die Patient:innen zunächst ein Entspannungsverfahren, bevor sie sich in einem entspannten Zustand imaginativ mit angstauslösenden Reizen konfrontieren. Exposition verzichtet auf das Entspannungsverfahren und kommt damit schneller zum Ziel.

Die Artikel in diesem Band eint die Frage, inwiefern Expositionsverfahren bei Menschen im höheren Lebensalter eingesetzt werden können bzw. ob oder wie das Vorgehen anzupassen ist. Expositionsverfahren werden von Psychotherapeut:innen sowieso schon besonders stressreich erlebt, weil die Konfrontation mit aversiven Reizen auch für sie belastend ist. Wie viel mehr zögern sie dann bei älteren Menschen, die beispielsweise Herz- und Atemwegserkrankungen, einen jahrzehntelangen Krankheitsverlauf und/oder kognitive Beeinträchtigungen mitbringen? Im Artikel von *Jessica Arns, Verena Born, Lukas Flöter, Nik Hulsmans und Simon Forstmeier* wird empirisch nachgewiesen, dass Psychotherapeut:innen die »jungen Alten« (65–80-Jährige) etwas seltener und die »alten Alten« (über 80-Jährige) viel seltener als jüngere und mittelalte Menschen mit Expositionsverfahren behandeln. Sie stellen weiterhin dar, welche Faktoren die Anwendungshäufigkeit beeinflussen.

Was kann nun die Lösung für dieses Problem sein: einerseits eine hochwirksame Behandlungsmethode für Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und weitere Störungen zu haben, andererseits gute Gründe, bei älteren Menschen besonders vorsichtig zu sein? Die Antwort ist nicht leicht, müssen doch verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Hier ist eine kurze Vorschau, welche Faktoren in den Artikeln dieses Bandes diskutiert werden:

In der Übersichtsarbeit von *Simon Forstmeier und Jan Ochel* wird im Falle kardiopulmonaler Risiken vorgeschlagen, eine Expositionsbehandlung in enger Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin durchzuführen, weil diese:r die Risiken gut einschätzen kann. Außerdem können gegebenenfalls wenig erregende Expositionsverfahren wie imaginative oder narrative Exposition verwendet werden.

Willy Herbold, Per Wallraven, Verena Böhm und Katja Körner beschreiben, wie in der Angstbehandlung Expositionsverfahren und die Arbeit mit der Übertragung verbunden werden können. Beispielsweise ist die Bereitschaft des:der Therapeut:in, den:die Patient:in bei der In-vivo-Exposition zu begleiten, ein Beziehungsangebot, das je nach vorherrschendem Beziehungsthema von dem:der Patient:in als Nähe stiftend oder aber als aufdringlich oder taktlos wahrgenommen werden kann. Die Übertragungen werden die Behandlung nicht behindern, wenn sie angemessen berücksichtigt werden.

Bei chronisch Kranken kommen auch Ängste mit realistischem Bezug vor. Ein Beispiel dafür ist die Progredienzangst, also die Angst vor dem Fortschreiten einer Erkrankung und deren Folgen. Petra Berg und Andreas Dinkel erläutern, wann die Progredienzangst behandlungswürdig ist und wie sie mit imaginativer Exposition gelindert werden kann.

Luise Reddemann beschreibt das beziehungsorientierte Vorgehen in einer tiefenpsychologisch orientierten Traumabehandlung, das eine »dosierte« Exposition mit den schmerzhaften Erinnerungen beinhaltet.

Ältere Menschen mit komplexer Traumatisierung und möglicherweise suizidaler Symptomatik stehen im Fokus des Beitrags von Dana Bichescu-Burian, Anna Lena Schwab und Maria-Luisa Steib. Die Autorinnen beschreiben, wie in einem stationären Behandlungskonzept narrative Exposition, integriert in einen Lebensrückblick, mit anderen Interventionen wie Förderung von Emotionsregulation kombiniert und nach Entlassung ambulant weitergeführt wird.

Wir wünschen den Leser:innen, die verschiedenen Möglichkeiten der therapeutischen Exposition und Konfrontation kennen und schätzen zu lernen und sie mutiger als bisher in ihrer Arbeit mit älteren Patient:innen anzuwenden.

Simon Forstmeier (Siegen)

Literatur

- Freud S (1947) Werke aus dem Jahren 1917–1920. Wege der psychoanalytischen Therapie. GW XII. Frankfurt a. M. (Fischer) 181–194.
- Goethe JW (1975) Dichtung und Wahrheit. Zweiter Teil. Frankfurt a. M. (Insel).
- Marks I M (1975) Behavioral treatments of phobic and obsessive compulsive disorders: A critical appraisal. In: Hersen M, Eisler RM, Miller PM (Hg) Progress in Behavior Modification, Vol. 1. New York (Academic Press) 65–158.
- Marks IM (1978) Exposure treatments. In: Agras WS (Hg) Behavior Modification (Vol. 2nd ed.). Boston (Little Brown and Company).

Editorial

Kontakt

Prof. Dr. Simon Forstmeier
Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie
Universität Siegen
Adolf-Reichwein-Str. 2a
57068 Siegen
E-Mail: simon.forstmeier@uni-siegen.de